# Versions comparées des composants du Document de Référence du Réseau (DRR)

## Avertissement :

SNCF Réseau met à disposition, à titre informatif, des versions comparées des documents composant le Document de référence du réseau (DRR) relatifs aux horaires de service 2027 et 2028.

Ces versions comparées permettent de visualiser les différences identifiées par l'outil de comparaison automatisée entre les documents suivants :

- Les documents issus du DRR 2027 modifié version 5 mis en consultation le 2 septembre 2026, et ceux issus du DRR 2027 modifié version 4, en vigueur à cette date (fichiers dénommés "Version_comparée_DRR2027M_[...]") ;
- Les documents issus du DRR 2028 version 0 mis en consultation le 2 septembre 2026, et le DRR 2027 modifié 5 (fichiers dénommés "Version_comparée_DRR2028_[...]").

Ces documents sont mis à disposition afin de faciliter le repérage et la compréhension des évolutions apportées aux documents officiels d'une version à l'autre.

Les versions comparées ne constituent ni le DRR officiel ni les annexes de celui-ci. Ces documents ne font en aucune manière partie du corpus formellement soumis à la consultation du 2 septembre au 2 novembre 2026.

Les documents présentés dans le cadre des versions comparées sont dépourvus de portée juridique autonome et ne se substituent en aucun cas aux documents officiels. En cas de divergence entre version comparée et le document officiel correspondant, seul ce dernier fait foi. Les observations formulées dans le cadre de la consultation doivent, en conséquence, se référer aux documents officiels.

Les versions comparées étant générées au moyen d'un outil automatisé, elles sont susceptibles de faire apparaître des modifications purement formelles ou de comporter d'éventuelles omissions ou anomalies de restitution.

La mise à disposition des versions comparées ne porte, en l'état, que sur les documents textuels du DRR contenant une différence entre les versions comparées. Les annexes présentées principalement sous forme de tableaux ne sont pas incluses dans ce dispositif de comparaison.

À fins de lisibilité, les tables des matières, en-têtes et pieds de pages sont ceux de la version « postérieure » des deux comparées.

Document de comparaison automatique – document informatif

# ANNEXE 2.1

# LISTE DES SECTIONS-FRONTIERES ET ZONES D'INTERFACES

## ► SECTIONS-FRONTIÈRES DE L'ANNEXE III DE L'ARRÊTÉ DU 14 AVRIL 2008 (3)

| Réseau en contact | Nom de la section-frontière | Sections élémentaires SNCF RÉSEAU | N° de RT *(1)* | Traction électrique | Type de bloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Infrabel | Tourcoing / Mouscron | 22046 Tourcoing / Tourcoing Frontière | 2204 | 3000 /25 000 V | BAPR |
| Infrabel | Baisieux / Tournai (Froyennes) | 22045 Ascq / Baisieux Frontière | 2033 | 3000/25 000 V | BAL |
| Infrabel | Wannehain /Antoing | 23018 Sainghin / Wannehain *(2)* | 2600 | 25 000 V | TVM 430 |
| Infrabel | Haumont (Feignies) / Quévy-le-Petit | 24025 Hautmont / Feignies Frontière | 2301 | 3000/25 000 V | BAL |
| Infrabel | Jeumont / Erquelinnes | 22062 Jeumont / Jeumont Frontière | 2301 | 3000/25 000 V | BMCV |
| Infrabel | Longwy Mont-Saint-Martin / Bertrix | 16043 Mont-St-Martin / Mont-St-Martin Frontière belge | 1721 | 25 000 V | BAL (DV) + VU banalisée |
| CFL | Longwy Mont St Martin / Rodange | 16044 Mont-St-Martin / Mont-St-Martin Frontière luxembourgeoise | 1721 | 25 000 V | VU banalisée |
| CFL | Thionville (Zoufftgen) / Bettembourg | 14028 Thionville / Zoufftgen (IE) Frontière | 1300 | 25 000 V | BAL (IPCS) |
| DB Netz | Apach / Perl | 14026 Thionville / Apach Frontière | 1321 | 15 000/25 000 V | BMCV |
| DB Netz | Bouzonville (Guerstling) / Hemmersdorf | 18092 Bouzonville / Guerstling Frontière | CE S 0 n°1/52 | Non électrifiée | CT |
| DB Netz | Forbach / Saarbrücken | 14046 Forbach / Stiring Wendel Frontière | 1201 | 15 000/25 000 V | BAL |
| DB Netz | Sarreguemines / Hanweiler-Bad Rilchingen | 18091 Sarreguemines / Sarreguemines Frontière | Non applicable | 15 000 V | BAL type DBAG |
| DB Netz | Wissembourg / Winden (Kapsweyer) | 18079 Wissenbourg / Wissenbourg Frontière | 1022 | Non électrifiée | BMVU type DBAG |
| DB Netz | Lauterbourg / Wörth (Berg (Pfaltz)) | 18153 Lauterbourg / Lauterbourg Frontière | 1025 | Non électrifiée | BMVU type DBAG |
| DB Netz | Strasbourg Port du Rhin / Kehl | 14017B Strasbourg Neudorf / Strasbourg Port du Rhin Frontière | 1028/1104 | 15 000/25 000 V | BAL |
| DB Netz | Bantzenheim (Chalampé) / Neuenburg (Baden) | 16012B Bantzenheim / Chalampé Frontière | 1922 | 15 000/25 000 V | Block automatique géré par consigne d'établissement |
| CFF | Saint-Louis / Basel | 12044 St Louis (Haut Rhin) / St Louis (Haut Rhin) Frontière | 1305 | 25 000 V | BAL |
| CFF | Delle / Boncourt | 18003C Delle / Delle Frontière | 1925 | 15 000 V | Cantonnement par circuit de voie type CFF |
| CFF | Morteau / Le Locle | 58118 Morteau / Morteau Frontière | 5035 | Non électrifiée | CT + CAPI |
| CFF | Pontarlier / Les Verrières | 58190 Pontarlier / Pontarlier Frontière | Non applicable | 15 000 V | Block « Integra » |
| CFF | Les Longevilles-Rochejean / Vallorbe | 54032 Frasne / Les Longevilles – Rochejean Frontière | 5112 | 25 000 V | BAL |
| CFF | Longeray Léaz (Fort l'Ecluse) / La Plaine | 52063 Longeray-Léaz / Pougny-Chancy Frontière | 5131 | 25 000 V | BAL |
| CFF | Annemasse / Genève Eaux Vives (Chêne-Bourg) | 56069 Annemasse / Ambilly Frontière | 5078 | 25 .000 V | VU |
| ~~MC~~Transports de Martigny et Régions SA (TMR) | Vallorcine-le-Buet / Le Châtelard | 58096C Vallorcine / Vallorcine Frontière | 5075 | 800 V | MZ |
| RFI | Modane / Bardonecchia | 58091 Modane / Modane Frontière | 5133 | 3.000 V/1500 V | BMCV |
| RFI | Breil sur Roya / Coni (Limone) | 58082A Tende/ Vievola | 5925 | Non électrifiée | VUB |
| RFI | Breil sur Roya / Vintimille (Airole) | 58081 Breil sur Roya / Breil sur Roya Frontière | 5925 | Non électrifiée | VUB |
| RFI | Menton / Vintimille | 52056B Monaco-Monte-Carlo/ Menton Garavan Frontière | 5200 | 1500/25 000 V | BAL |
| ADIF | Cerbère / Port-Bou | 54050 Elne / Cerbère Frontière | 5303 | 1500 Vv | BAL |
| ADIF | La Tour de Carol-Enveitg / Puigcerda | 48081 Ax les Thermes / La Tour de Carol Enveigt | 4971 | 1500 Vv | BM |
| ADIF | Hendaye / Irùn | 44016 Hendaye / Hendaye Frontière | 4109 | 3000/1500 V | BAL |
| LINEA FIGUERAS PERPIGNAN SA | Perpignan-Figueras LGV | 58001A Perpignan / Perpignan | 5303 | 1500 v /25 000 V | BAL/ERTMS |
| Eurotunnel | Calais-Fréthun / Fréthun-tunnel | 23012 Calais-Fréthun / Fréthun-tunnel<br>22036 Calais-Fréthun / Fréthun-tunnel | 2601 | 25 000 V | TVM sur LGV et BAL pour les raccordements au réseau classique |

Document de comparaison automatique – document informatif

*(1) RT : Renseignements techniques*

*(2) Section non reprise dans l'arrêté mais étant frontalière entre la France et la **Belgique***

*(3) Ne sont reprises que les sections-frontières exploitées en interface avec le RFN*

## ► ZONES D'INTERFACE AVEC D'AUTRES LIGNES DU RÉSEAU FERRÉ FRANÇAIS

| Réseau en contact | Nom de la section-frontière | Sections élémentaires SNCF RÉSEAU | N° de RT *(1)* | Traction électrique | Type de bloc |
|---|---|---|---|---|---|
| LISEA | Extrémité Nord – St-Avertin | 43005A St-Pierre-des-Corps / Saint-Avertin | 4600 | 25 000 V | |
| LISEA | Raccordement « Monts Sud » | 44007C Monts / Raccordement Monts Sud | 4600 | 25 000 V | |
| LISEA | Raccordement « La Celle St Avant » | 44007E Raccordement La Celle St Avant / Port-de-Piles | 4600 | 25 000 V | |
| LISEA | Raccordement « Migné-Auxances » | 44072B Raccordement Migné-Auxances / Poitiers | 4600 | 25 000 V | |
| LISEA | Raccordement « Fontaine-le-Comte Nord » | 46051C Coulombiers / Niort | 4600 | 25 000 V | |
| LISEA | Raccordement « Fontaine-le-Comte Sud » | 46051A St-Benoît / La Touche | 4600 | 25 000 V | |
| LISEA | Raccordement « Juillé » | 44009C Ruffec / Raccordement Villognon | 4600 | 25 000 V | |
| LISEA | Raccordement « Villognon » | 44009D Raccordement Villognon / Angoulême | 4600 | 25 000 V | |
| LISEA | Raccordement « La Couronne » | 44010A Angoulême / Raccordement La Couronne | 4600 | 25 000 V | |
| LISEA | Extrémité Sud – Ambarès | 42102B Jonction LGV Ambarès / Bassens-Ville | 4600 | 25 000 V | |
| RATP | RATP/RFN Nanterre Université | 31059 La Garenne-Colombes / Nanterre Université<br>31060 Nanterre Université / Sartrouville | 3907 | 25 000 V (RFN) | BAL sur RFN |
| RATP | RATP Chatelet- RFN Gare du Nord Souterraine | 21001A Paris Nord – Paris Est / La Plaine-Stade-de-France<br>21002 Paris Nord / Saint-Denis | 2901 | 1500 (RATP) /25 000 V (RFN) | BAL sur RFN |
| RATP | RFN Gare de Lyon- RATP Chatelet | 51018 Paris Gare de Lyon / Chatelet Les Halles | 2901 | 1500 V | BAL sur RFN |
| IDFM | Transition RFN/réseau urbain T4 à Gargan | 11019 Bondy / Gargan | | | |
| IDFM | Transition RFN/réseau urbain T12 à Petit Vaux | 41014 Massy-Palaiseau / Savigny-sur-Orge | | | |
| IDFM | Transition RFN/réseau urbain T13 à Lisière Pereire | 31091 St-Nom-la-Bretêche-Forêt / Lisière Pereire | | | |
| IDFM | Transition RFN/réseau urbain T13 à Les Portes de Saint-Cyr | 31090 Les Portes de Saint-Cyr / St-Nom-la-Bretêche-Forêt | | | |
| GI CDG Express | Transition à Villeparisis | 21010A Aulnay-sous-Bois / Villeparisis | 2221 | 25 000 V (RFN) | BAL sur RFN |
| Région Occitanie | Montréjeau - Luchon | 48053 Montréjeau-Gourdan-Polignan / Montréjeau-Gourdan-Polignan Rebroussement | 4702 | 1500 V / Non électrifiée | |
| Région Occitanie | Alès Bessèges<br>*à partir de la date de transfert vers la Région Occitanie* | 58071 Génolhac / Alès | 5960 | Non électrifiée | |
| Syndicat mixte Agen Auch | Agen Auch<br>*à partir de la date de transfert vers le syndicat mixte* | 46074 Agen / Bon Encontre | 4603 | 1500 V / Non électrifiée | |
| Syndicat mixte Agen Auch | Agen Auch<br>*à partir de la date de transfert vers le syndicat mixte* | 48304 L'Isle Jourdain / Auch | 4079 | Non électrifiée | |
| Région Occitanie | Tarbes-Bagnères de Bigorre<br>*à partir de la date de transfert vers la Région Occitanie* | 46083 Capvern / Tarbes | 4702 | 1500 V / Non électrifiée | |
| Région Occitanie | Colombiers-Cazouls | 52078 Béziers / Narbonne | 5300 | 1500 V / Non électrifiée | BAL sur RFN |

*(1) RT : Renseignements techniques*

## ► ZONES D'INTERFACE AVEC DES RÉSEAUX FERRÉS PORTUAIRES

| Réseau en contact | Nom de la section-frontière | Sections élémentaires SNCF RÉSEAU | N° de RT *(1)* | Traction électrique | Type de bloc |
|---|---|---|---|---|---|
| GPM Le Havre | Raccordement Maritime (Pont VI) | Bif Port du Havre / Gare maritime | 3109 | 25 000 V | BAL |
| GPM Le Havre | Raccordement du Pont Rouge (Pont VII) | Gare de Soquence / Gare maritime | 3109 | 25 000 V/ Non électrifiée | Marche en manœuvre |
| GPM Le Havre | Raccordement de la Brèque (Pont VII Bis) | Bif de la Brèque / Faisceau Alluvionnaire | 3109 | 25 000 V | BAL sur RFN |
| GPM Rouen | Voir consigne d'interface entre le RFN et le RFP de Rouen (FR98193) | | | | BAL sur RFN |
| GPM Rouen | Voir consigne d'interface entre le RFN et le RFP (GPMR-RFP-DAO-EXP-S2A-N°2) | | | | Marche en manoeuvre |
| GPM Nantes Saint Nazaire | Raccordement Cormerais | 32021A Nantes / Chantenay | 3706 | 25 000 V | BAL sur RFN |
| GPM Nantes Saint Nazaire | Raccordement de la Roche Maurice | 32021A Nantes / Chantenay | 3706 | 25 000 V | BAL sur RFN |
| GPM Nantes Saint Nazaire | Raccordement de Cheviré | 38030 Nantes / Sainte Pazanne | 3706 | 25 000 V | BAPR |
| GPM Nantes Saint Nazaire | Raccordement de Montoir-de-Bretagne | 32022B Donges / Saint-Nazaire | 3706 | 25 000 V | BAL sur RFN |
| GPM Nantes Saint Nazaire | Raccordement du Priory (Montoir-de-Bretagne) | 32022B Donges / Saint-Nazaire | 3706 | 25 000 V | BAL sur RFN |
| GPM Nantes Saint Nazaire | Raccordement de Saint-Nazaire | 32022B Donges / Saint Nazaire | 3706 | 25 000 V | BAL sur RFN |
| GPM Marseille | Viguerat – Graveleau | 52094 Fos Viguerat / Aiguille Malebarge Km 19.6 | 5161 | 1500 V | BAPR |
| GPM Marseille | Viguerat – Môle Central | 52093 Fos Viguerat / Fos Môle Central | 5161 | 1500 V | CT |
| GPM La Rochelle | La Rochelle Champs de Mars – La Rochelle La Pallice | 46054A La Rochelle – Ville / La Rochelle Champs de Mars | Consigne spécifique | 25 000 V | |
| GPM Bordeaux | Le Verdon | 48074 Le Verdon / La Pointe de Grave | Consigne spécifique | | |
| GPM Bordeaux | Bassens Appontement | 42102B Ambarès / Bassens | Consigne spécifique | | |
| | | | | | |
| GPM Bordeaux | Bassens Sabèrèges | Voie-mère de Sabarèges | Consigne spécifique | | |
| GPM Dunkerque | Voir Document de référence du réseau ferré portuaire de Dunkerque (5 entrées au RFN) | | | | |
| Port de Sète | Raccordement Port de Sète | 52076B Lattes/ Sète | 5300 | 1500 V | BAL sur RFN |
| Port de Port-la-Nouvelle | Raccordement Port de Port-la-Nouvelle | 52079 Narbonne / Perpignan | 5303 | 1500 V | BAL sur RFN |
| Port de Gennevilliers (Port de Paris) | Raccordement Port de Gennevilliers | 21029 St Ouen / Ermont Eaubonne | 2004 | 25 kV | BAL |
| Port de Bonneuil (Port de Paris) | Raccordement Port de Bonneuil | 16071 Nogent le Perreux / Valenton | 2400 3000 a et b | 1500V | BAL |
| Port de Limay (Port de Paris) | Raccordement Port de Limay | 31082B Issou-Porcheville / Mantes la Jolie | 3103 3000 f | 25 kV | BAL |
| Port du Rhin (Port Autonome de Strasbourg) | Strasbourg Port du Rhin | 14017B Strasbourg Neudorf / Strasbourg Port du Rhin Frontière | Consigne EIC spécifique | 25 kV alternatif | BAL sur le RFN |

*(1) RT : Renseignements techniques*